

+Nagyné Arató Zsuzsanna – 1955. 04. 24. Békéscsaba, an: Gál Katalin.5600 Békéscsaba, Fényesi u. 221. – halálesetével kapcsolatos sértetti képviselői kérdések:

I.) A 2015. 09. 29-i műtétet követően az eltávolított tüdőfél helyén képződött a nagy gennyesedés.

1.) Kérdés: Mikor történt a nagyon fontos szívó-drén eltávolítása azt kivégezte, s hogyan történt a beteg mobilizálása?

Értelmezés:

Mobilizálás= A fekvőbeteg járó beteggé tételét jelenti.

II.) A tüdőben negatív nyomás van, ezért ha a külvilág felé megnyílik, összecsiszik és nem tud dolgozni. Az eltávolított tüdőfél helyén nagy űr van, s ezt úgy kell megszüntetni, hogy egy hosszú, többszörösen luggatott drént tesznek be, és ezt szívásra teszik, hogy az üreg megszűnjön. Ha ezt nem teszik meg, akkor az üregben váladék gyűlik meg, ami törvényszerűen elfertőződik.

Ha a mobilizálás korán történik meg, akkor keringési zavarok léphetnek fel, mert a maradék tüdő nem tud elég oxigént szállítani a szerveknek, így a szívnek és a veséknek.

2.) Kérdés:

Nem történt-e a betegnek túl korán a mobilizálása?

3.) Kérdés:

Ha a beteg 2015. 09. 28-án érkezett előzetes bakteorológiai vizsgálat nélkül a [REDACTED] Intézetbe, a 2015. 09. 29-i műtét nem volt-e korai, nem volt-e előkészítetlen, nem kellett volna-e a műtétet megelőzően a baktérium tenyésztést elvégezni? Volt-e mintavétel, mikor, s azt ki végezte? Mikorra kapott, - ha kapott – a műtétet végző orvos bakteorológiai vizsgálati eredményt, - leletet, - a betegről? A szakma szabályai, a szakmai protokollok szerint megkezdhető-e a műtéti beavatkozás anélkül, hogy a laboratóriumi leletek a rendelkezésre állnának, bele értve a baktériumokra kiterjedő vizsgálatokat is?

4.) Kérdés:

Mikor, kik végezték, hol végezték, - a drén behelyezéseket, és azok kivételét, s ennek hatására megszűnt-e az üreg?

2015. 09.28-2015.10.06. között [REDACTED] Intézetben?

2015. 10.06-2015.10.12. között [REDACTED] Kórházban?

2015. 10.12-2015. 10.17. között [REDACTED] Intézetben?

5.) Technikai kérdés:

A lyuggatott drén un. fűrlyadrén. A lyukak hivatottak a levegőt és a váladékot eltávolítani. Ha a drénen lévő utolsó lyuk messzebbre kerül a rekesztől, akkor a rekesz közt mégis gyűlik váladék. A lyukak helyzete a röntgen felvételeken felismerhető, így ellenőrizhető. Így ha csak azt nézem, hogy jön – e váladék, vagy sem, akkor elnézem a benn maradt folyadék gyülemet. A röntgen felvételeken ellenőrizni kell a lyukak helyzetét.

6.) Kérdés: A szakértő elemezte-e a rtg felvételek alapján a lyukak helyzetét, s milyen következtetésre jutott?